

LABORATORINIŲ TYRIMŲ KRITINĖS VERTĖS

Analitės pavadinimas	Kritinė vertė mažiau	Kritinė vertė daugiau	Informacijos šaltinis, pastabos
BIOCHEMINIAI TYRIMAI			
Amilazė (AMYL)	Netaikoma	> 200 U/l	1.
Aminotransferazės (ALT, AST)	Netaikoma	> 1000 ^[*] U/l	1.
Bilirubinas (bendras, TBIL) ^[1]	Netaikoma	> 257 µmol/l	1.
Chloridai (Cl)	< 75 mmol/l	> 125 mmol/l	1.
Fosforas (IP)	< 0,32 mmol/l	> 2,91 ^[**] mmol/l	1.
Gliukozė (suaugusiems) (GLU)	< 2,5 mmol/l	> 25,0 mmol/l	1.
Kalcis (Ca)	< 1,70 mmol/l	> 3,50 mmol/l	1.
Kalis (K)	< 2,80 mmol/l	> 6,20 ^[**] mmol/l	1.
Kreatininas (CREA)	Netaikoma	> 654,0 ^[**] µmol/l	1.
Kreatinkinazė (CK)	Netaikoma	> 1000 U/l	1.
Laktatdehidrogenazė (LDH)	Netaikoma	> 1000 U/l	1.
Lipazė (LIP)	Netaikoma	> 700 U/l	1.
Magnis (Mg)	< 0,41 mmol/l	> 2,02 mmol/l	1.
Natris (Na)	< 120 mmol/l	> 160 mmol/l	1.
Šlapalas (UREA)	Netaikoma	> 85,7 mmol/l	1.
Šlapimo rūgštis (UA)	Netaikoma	> 773 µmol/l	1.
Trigliceridai (TRIG)	Netaikoma	> 11,40 mmol/l	5.
Litis (Li)	Netaikoma	> 1,5 mmol/l	6.
KREŠĖJIMO TYRIMAI			
Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL)	Netaikoma	> 75,0 sek	1.
Protrombino laikas, INR (PT)	Netaikoma	> 5,0	2.
Fibrinogenas (FIBR)	< 1,00 g/l	> 8,00 g/l	1. (Viršutinė riba) 3. (Apatinė riba)
HEMATOLOGINIAI TYRIMAI			
Hemoglobinas (HGB) ^[2]	< 70 ^[**] g/l	> 200 g/l	4.
Leukocitų kiekis (WBC)	< 2,00 x 10 ⁹ /l	> 100,00 x 10 ⁹ /l	4.
Neutrofilų kiekis (NEUT)	< 0,50 x 10 ⁹ /l	> 50,00 x 10 ⁹ /l	4.
Trombocitų kiekis (PLT)	< 50 x 10 ⁹ /l	> 1000 x 10 ⁹ /l	4.



PASTABOS:

Išimtys –

^[*] priklausomybės ligų centrai, ^[**] dializės; ^[1] netaikoma iki 5 d. imtinai amžiaus; ^[2] netaikoma iki 14 d. imtinai amžiaus.

Parengta pagal:

1. <https://www.researchgate.net/publication/280864434>,
konvertuota UA (https://endmemo.com/medical/unitconvert/Uric_acid.php);
konvertuota UREA (https://endmemo.com/medical/unitconvert/Urea_nitrogen.php);
2. <https://stanfordlab.com/test-directory/critical-values.html>
3. <https://www.researchgate.net/publication/336742224>
4. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27426950/>
5. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6962767/>
6. Gaminotjo instrukcija Atellica CH Lithium_2 (LITH_2). Nuoroda į Hedy S.A. Avula A. Swoboda H.D. Lithium Toxicity. (Updated 2021). In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing.

PARENGĖ:	<u>2025-09-03</u> (data)	<u>LMG</u> (pareigos)	 (parašas)	<u>Eglė Marciuškienė</u> (vardas, pavardė)
TVIRTINO:	<u>2025-09-03</u> (data)	<u>Direktorė laboratorinei medicinai</u> (pareigos)	 (parašas)	<u>Daiva Jakiūnienė</u> (vardas, pavardė)

Pokyčiai įsigalioja nuo 2025-09-04 d.

