

Visiems sveikatos klausimams



Vadybininkas: Simona Daugėlė



El.paštas: simona.daugele@anteja.lt



Tel: +37067917223



+370 700 55511



REGISTRUOKIS
vizitui internetui!

www.anteja.lt



„Antėja“ – vienas plačiausių sveikatos priežiūros tinklų, veikiantis visoje Lietuvoje. ISO tarptautiniu standartu akredituota ir viena pirmųjų visiškai robotizuotų laboratorijų Baltijos šalyse. Įmonėms bei organizacijoms teikiame sprendimus ir paslaugas, paremtas mokslu, patyrusių gydytojų žiniomis ir diagnostinėmis technologijomis.

UŽTIKRINTUMAS:



Ilgametė patirtis su įvairaus profilio įmonėmis, vystant išskirtinius projektus.



Valdome ir stebime visą tyrimų procesą – nuo mėginio paėmimo iki tyrimo rezultato už kiekvieną žingsnį atsakome patys, o tai duoda galimybę kontroliuoti rezultatus, rasti kliūtis, efektyviai ieškoti ir diegti sprendimus.



Automatizuoti procesai ir nuolat atnaujinama įranga, taikomi pažangiausi ir akredituoti tyrimų atlikimo metodai.

PATOGUMAS:

9,4 iš 10

Patogumas ir dėmesys jūsų darbuotojams - 9,4 iš 10 medicinos personalo įvertinimas.

Platus paslaugų teikimo tinklas - paslaugos arčiau namų, patogiose lokacijose, patogiu laiku - greitai ir profesionaliai. Pagrindiniai medicinos centrai – didžiausių miestų centruose.

Visos sveikatingumo paslaugos po vienu stogu - siūlome platų tyrimų spektrą, skiepus, skiriame apsilankymus pas gydytojus specialistus.

Paprasta naudotis savitarna.

DĖMESYS:



Specialūs lojalumo pasiūlymai verslo klientams, atsižvelgiant į kiekvieno poreikius.



Išskirtinumas rinkoje - nemokamas tyrimų aptarimas.



Dirbame su visomis draudimo bendrovėmis, todėl galite atsiskaityti draudimu vietoje.



Ar jūsų imunitetas pasiruošęs šaltajam sezonui?

Atlikite imuniteto įvertinimo tyrimus ir sužinokite svarbiausius organizmo rodiklius.

-40 %



IMUNITETO ĮVERTINIMO PROGRAMOS

- ✓ BKT Bendras kraujo tyrimas
- ✓ B12 Aktyvus vitaminas
- ✓ Mg Magnis
- ✓ FOL Folio rūgštis
- ✓ Vit D Vitaminas D
- ✓ Fer Feritinas
- ✓ Zn Cinkas
- ✓ IgM, IgA, IgG Imunoglobulinai

MINI

~~46 €~~
28 €

Tyrimo kodas: 90632

MIDI

~~100 €~~
60 €

Tyrimo kodas: 90633

MAXI

~~147 €~~
88 €

Tyrimo kodas: 90634

*Kraujo paėmimo mokestis neįskaičiuotas

Registruokitės: +370 700 55 511 anteja.lt

Pasiūlymas galioja iki: 2026-12-31.

KITI SPECIALŪS PASIŪLYMAI

KAINA

Magnetinio rezonanso tomografijos tyrimai (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje)

galioja iki 2026.12.31

-30% nuolaida

294406 Profesionali burnos higiena Vilniuje

galioja iki 2026.11.30

~~80,00~~ **70,00**

23135 Profesionali burnos higiena Kaune

galioja iki 2026.11.30

~~65,00~~ **55,00**

295628 Profesionali burnos higiena Klaipėdoje

galioja iki 2026.11.30

~~75,00~~ **65,00**

295277 Profesionali burnos higiena Marijampolėje

galioja iki 2026.11.30

~~55,00~~ **45,00**

*294967 Intraveninė infuzija MONOFER preparato (su preparatu MONOFER 100 mg/ml N5

galioja iki 2026.12.31

~~140,00~~ **120,00**

*Intraveninei infuzijai būtinas gydytojo siuntimas/receptas.



Kraujo tyrimai yra greičiausias ir efektyviausias būdas įvertinti organizmo būklę. Tai mūsų organizme vykstančių procesų veidrodis, kuris atspindi mažiausius sutrikimus, infekcijas, virusus ar net itin rimtus susirgimus, genetines ligas. Kasmet atliekami profilaktiniai kraujo tyrimai leidžia iš anksto užkirsti kelią lėtinėms ligoms, laiku ir tiksliai diagnozuoti sveikatos problemas.



Skiepai – patikima ir efektyvi apsaugos priemonė nuo užkrečiamųjų ligų. Vakcinų sudėtyje esančios veikliosios medžiagos yra natūralūs mikroorganizmai ar jų sudėtinės dalys, todėl skiepai yra saugūs. Medikų teigimu, skiepų veiksmingumas siekia nuo 85 proc. iki 98 proc.

PASLAUGOS	KAINA (Eur)
Kraujo paėmimo paslauga	6,00 3,00
Kraujo paėmimo paslauga vaikams iki 7 metų	6,00 3,00
Vakcinavimo paslauga	3,00 0,00
Vairuotojų sveikatos tikrinimas (AM, A1, A, B1, B ir BE kategorijų) *registruojantis paslaugai turėti išrašą iš psichikos ir sveikatos centro, forma 027/a)	30,00 20,00
Skiepijimas nuo erkinio encefalito (Ticovac vakcina)	34,99 25,50
Skiepijimas vaikams nuo erkinio encefalito (Ticovac vakcina)	31,99 25,00
Skiepijimas nuo difterijos, stabligės ir kokliušo (Adacel in susp. vakcina)	42,90 37,00
Skiepijimas nuo žmogaus papilomos viruso Gardasil 9 vakcina - 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 tipai (vakcina)	176,00 126,00
Skiepijimas pneumonijos vakcina (Apexxnar vakcina)	89,00 72,00
Skiepijimas vėjaraupių vakcina (Varilrix vakcina)	58,30 49,00
Skiepijimas geltonojo drugio vakcina (Stamaril vakcina)	59,00 53,00
Svarbu: Užsiregistruoti paslaugai galite per savitarną arba telefonu: +370 700 55 511. Atvykus ir norint pasinaudoti suteikta nuolaida būtina pasakyti tikslų įmonės pavadinimą, pateikti galiojantį pasiūlymą (spausdintą ar telefone). Pasiūlymas galioja ir šeimos nariams (sutuoktiniams, vaikams, tėvams, broliams/seserims), turi pasakyti įmonės pavadinimą, pateikti galiojantį pasiūlymą.	

TYRIMŲ PROGRAMOS		KAINA (Eur)
	Moters sveikatos ištirimas MINI (10031)/ MIDI (10032)/ MAXI (10033)/ MAXI+ (10034) -35% Tyrimų sudėtį galite matyti čia: https://anteja.lt/moters-sveikatos-istyrimas Reguliarus sveikatos patikrinimas, kurį rekomenduojama atlikti 1-2 kartus per metus, siekiant įvertinti bendrą moters organizmo būklę bei sistemų veiklą. Atsižvelgiant į pasirinktos programos tyrimų spektrą, gauti rezultatai padeda atskleisti medžiagų apykaitos, infekcinių, onkologinių, alerginių rodiklių pakitimus. Profilaktiškai ir periodiškai tikrinantis sveikatą, ši organizmo ištirimo programa yra pagrindinė priemonė norint išvengti lėtinių ligų ar rimtų komplikacijų.	MINI 95,00 62,00 MIDI 172,00 112,00 MAXI 388,00 252,00 MAXI+ 502,00 326,00
	Vyro sveikatos ištirimas MINI (10038)/ MIDI (10039) / MAXI (10040) / MAXI+ (10041) -35% Tyrimų sudėtį galite matyti čia: https://anteja.lt/vyro-sveikatos-istyrimas Reguliarus sveikatos patikrinimas, kurį rekomenduojama atlikti 1-2 kartus per metus, siekiant įvertinti vyro organizme vykstančius ankstyvus pokyčius, svarbiausių kraujo rodiklių nukrypimus nuo normos ribos. Atsižvelgiant į pasirinktos programos tyrimų spektrą, tyrimų rezultatai padeda atskleisti medžiagų apykaitos, infekcinių, onkologinių ir alerginių rodiklių pakitimus. Išliekant itin dideliu vyrų mirtingumui nuo širdies ir kraujagyslių bei onkologinių susirgimų, pirmoji pagalba – ankstyvoji diagnostika, kuri yra pagrindinė priemonė norint išvengti šių ligų.	MINI 95,00 62,00 MIDI 165,00 107,00 MAXI 407,00 265,00 MAXI+ 510,00 332,00
	Vaiko sveikatos ištirimas MINI (10003) / MIDI (10002) / MAXI (10001) -35% Tyrimų sudėtį galite matyti čia: https://anteja.lt/vaiko-vaiko-istyrimas Augantis vaikas ar paauglys yra pati pažeidžiamiausia grupė, kuomet vienos ar kelių organizmo sistemų sutrikimai gali turėti įtakos tolimesniems augimo ir vystymosi procesams. Profilaktinė vaiko ištirimo programa – gydytojų sudarytas tyrimų rinkinys, padedantis įvertinti vaiko bendrą sveikatos būklę ir riziką susirgti dažniausiai Lietuvoje pasitaikančiomis ligomis – hormonų, vitaminų ir medžiagų apykaitos sutrikimų sukeltomis ligomis, virškinimo, širdies ir kraujagyslių ligomis.	MINI 66,00 43,00 MIDI 120,00 78,00 MAXI 215,00 140,00
	Kepenų veiklos tyrimų programos MINI (10008) / MIDI (90460) / MAXI (10009) / MAXI+ (99430) -30% Tyrimų sudėtį galite matyti čia: https://anteja.lt/kepenu-veiklos-tyrimu-programos-dovanu-kuponas Kepenų veiklos diagnostinė programa – pirminis-diagnostinis tyrimų rinkinys, kuriame yra svarbiausi tyrimai kepenų funkcijos įvertinimui. Atlikus tyrimus galima nustatyti ūmius (sukeltus toksinų, vaistų, virusų), lėtinius pažeidimus, virusinį ar alkoholinį hepatitą, cirozę, aptikti vėžio žymenis kraujyje.	MINI 63,00 44,00 MIDI 130,00 91,00 MAXI 150,00 105,00 MAXI+ 215,00 150,50

	Migrenos (galvos skausmo) priežasčių tyrimų programa MINI (99652) / MIDI (99653) / MAXI (99654) / MAXI+ (99655) -45% NAUJIENA! <i>*Reikalingas šlapimas</i> Tyrimų sudėtį galite matyti čia: https://www.anteja.lt/mini-migrenos-galvos-skausmo-priezasciu-tyrimu-programa Migrena – dažna, tačiau sudėtinga neurologinė būklė, kuria serga 12–15 % populiacijos. Ji dažnesnė moterims ir paauglėms mergaitėms, o hormoniniai pokyčiai laikomi viena iš svarbių priežasčių. Migrenai būdingi pasikartojantys galvos skausmo priepuoliai, dažnai lydimi pykinimo, jautrumo šviesai ar garsui. Nors daugeliu atvejų migrena diagnozuojama įvertinus simptomus ir ligos istoriją, kai kuriais atvejais būtinas išsamesnis ištyrimas.	MINI 45,00 25,00 MIDI 93,00 51,00 MAXI 160,00 88,00 MAXI+ 225,00 124,00
	Virškinamojo trakto tyrimų programos MINI (10006) / MIDI (90459) / MAXI (10007) / MAXI+ (90756) -30% Tyrimų sudėtį galite matyti čia: https://anteja.lt/virskinamojo-trakto-tyrimu-programos Virškinamojo trakto tyrimų programa skirta nustatyti besimptomės ir „tylias“ virškinimo ligas, kurių požymiai išryškėja, kai liga jau būna progresavusi. Ši programa gali padėti diagnozuoti virškinimo patologijas ir padėti užkirsti kelią sunkioms komplikacijoms.	MINI 87,00 61,00 MIDI 103,00 72,00 MAXI 218,00 153,00 MAXI+ 263,00 184,00
	Skydliaukės ligų tyrimų programos MINI (10004) / MIDI (90458) / MAXI (10005) / MAXI+ (99429) -30% Tyrimų sudėtį galite matyti čia: https://anteja.lt/skydliaukes-ligu-tyrimu-programos Pasak medikų, net 60 proc. Asmenų, turinčių skydliaukės sutrikimus, nejaučia jokių simptomų. Skydliaukės ligos būdingos tiek vyrams, tiek moterims, tačiau dažniau pasitaiko moterims (net 6 kartus didesnė rizika). Didelės rizikos grupei taip pat priskiriami asmenys, kurie patiria daug streso, serga autoimuninėmis arba gretutinėmis ligomis, nėščiosios. Skydliaukės ligų programa gali padėti diagnozuoti skydliaukės patologijas ir padėti suvaldyti dėl hormonų sutrikimo kylančias komplikacijas.	MINI 44,00 31,00 MIDI 89,00 62,00 MAXI 158,00 111,00 MAXI+ 190,00 133,00
	Riebalus deginančių hormonų tyrimų programa MINI (99581) / MIDI (99582) / MAXI (99583) -25% NAUJIENA Tyrimų sudėtį galite matyti čia: https://www.anteja.lt/riebalus-deginanciu-hormonu-tyrimu-programa44422 Žmogaus svorį lemia daugybė veiksnių. Kai kurie jų susiję su gyvenimo būdu – mityba, fiziniu aktyvumu. Kiti yra nematomi ir priklauso nuo žmogaus biologijos. Hormonai, reguliuojantys kūno riebalus, yra vieni iš jų. Jie yra viena iš nutukimo priežasčių: tam tikri hormonai veikia apetitą, medžiagų apykaitą ir riebalų pasiskirstymą organizme.	MINI 219,00 164,00 MIDI 276,00 207,00 MAXI 321,00 241,00

	FOX jautrumo maistui 283 IgG tyrimas (3743) -25% Tyrimų sudėtį galite matyti čia: https://www.anteja.lt/fox-maisto-netoleravimo-283-igg Tai maisto netoleravimo tyrimas, parodantis, kaip organizmas reaguoja į kasdienėje mityboje naudojamus produktus. Teigiamas maisto netoleravimo tyrimo rezultatas nurodo, kokių produktų organizmas netoleruoja, o neigiamas rezultatas atskleidžia, kokius produktus galime vartoti. FOX maisto netoleravimo tyrimas - puikusias įrankis leidžiantis įsivertinti kurių maisto produktų verta laikinai atsisakyti, kokių produktų vartojimą tikslinga tik šiek tiek apriboti, o kuriuos maisto produktus toleruojate puikiai.	279,00 209,00
	EUROIMMUN IgE antikūnai prieš molekulinis vabzdžių nuodų alergenų (bičių, vapsvų, širšių) (3756) -25% Tyrimų sudėtį galite matyti čia: EUROIMMUN IgE antikūnai prieš molekulinis vabzdžių nuodų alergenų (bičių, vapsvų, širšės) Antėja Įprastai reakcija į vabzdžių įgėlimą pasireiškia vietiniu skausmu, patinimu, niežuliu ir paraudimu. Asmenims, kuriems vystosi stiprios alerginės reakcijos į vabzdžių nuodus, gali išsivystyti sisteminiai simptomai, kaip puslelių susidarymas, patinimas, virškinimo trakto spazmai, viduriavimas, neurologiniai sutrikimai, galvos svaigimas, ir vaikščiojimo sunkumai, širdies dažnio padidėjimas ir kraujospūdžio sumažėjimas ar net anafilaksinis šokas.	48,00 36,00

TYRIMAI	KAINA (Eur)
Vitaminas D (D2 + D3) 1136 Padedą organizmui įsisavinti kalcį bei fosforą ir apsaugo kaulus nuo išretėjimo, osteoporozės ir rachito. Vitaminas D dalyvauja augimo ir brendimo procesuose, yra itin svarbus organizmo imunitetui – tyrimai rodo, kad vitaminas D sumažina alergijų, diabeto, inkstų, autoimuninių bei širdies ligų, kvėpavimo takų infekcijų ir net piktybinių navikų atsiradimo riziką.	22,00 14,20
Erkinio encefalito IgG (povakcininiai) antikūnai 1911 Tyrimas leidžia nustatyti, ar organizme susidarė imunitetas erkiniam encefalitui po vakcinacijos, pagal susidariusį antikūnų kiekį galima planuoti kada skiepytis pakartotinai.	32,00 19,50
Erkinio encefalito IgG (arba IgM) antikūnai 1901 (1902) Antikūnai IgG prieš Erkinio encefalito virusą parodo lėtinę arba buvusią infekciją, taip pat ar žmogus buvo vakcinuotas nuo erkinio encefalito. Erkinio encefalito diagnozės pagrindimui reikia nustatyti ir IgM, ir IgG antikūnų rodiklius kraujyje. Padidėjęs IgG rodo, kad imunitetas susiformavęs (jei nėra IgM antikūnų padidėjimo ir simptomų).	15,50 10,50
LL IgG Boreliozės (Laimo ligos) IgG (arba IgM) antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu (1904) (1905) IgG antikūnai prieš Borellia spp. (Laimo boreliozė), po užsikrėtimo Laimo liga, kraujyje atsiranda 6-8 savaitę po erkės įkandimo, jų kiekis kurį laiką didėja, po to stabilizuojasi ir išlieka visą likusį gyvenimą. Jų radimas reiškia, kad kažkurio gyvenimo momentu buvo užsikrėtimas borelijomis. IgG antikūnai prieš Borrelia spp. parodo lėtinę infekciją arba kontaktą praeityje. Užsikrėtus Laimo liga, organizme pradedami gaminti IgG antikūnai prieš Borrelia spp. Laimo ligos sukėlėjus. Organizme aptikus IgG antikūnų prieš Borrelia spp. reiškia, kad kažkurio gyvenimo momentu buvo užsikrėtimas borelijomis. Tiksliai diagnozuoti Laimo ligą gali tik laboratorinis kraujo tyrimas, randantis kraujyje specifinius IgM (ūminei ligos stadijai) ir IgG (lėtinei ligos stadijai) antikūnus. Juos aptikus, liga patvirtinama ypač tiksliai WB būdu (ang. western blotting).	16,00 11,00

Vitaminas B9 (Folinė rūgštis) 1135 Tyrimas atliekamas kartu su vitamino B12 tyrimu, gali parodyti megaloblastinę mažakraujystę. Dėl organizme atsiradusi folinės rūgšties stokos, organizme sumažėja hemoglobino koncentracija bei pakinta eritrocitų forma ir kiekis – sutrinka audinių ir organų aprūpinimas būtinomis medžiagomis. Folinės rūgšties sumažėjimas taip pat gali parodyti kepenų bei žarnyno ligas.	21,00 13,60
Feritinas 1121 Vienas jautriausių ir specifiskiausių rodiklių, kuris padeda nustatyti organizmo geležies atsargas. Feritino sumažėjimas parodo mažakraujystę, rodiklių padidėjimas leidžia įtarti ir diagnozuoti ūmius uždegimus bei lėtines ligas.	16,00 10,70
Geležis Fe 1205 Geležies trūkumas sukelia mažakraujystę, o perteklius hemochromatozę. Geležies rodikliai gali pakisti po apsinuodijimų švinu ar kitais sunkiaisiais metalais, sergant kai kuriomis kepenų ligomis, tuberkulioze, onkologiniais bei kitais lėtiniais susirgimais.	6,00 4,00
Lipidograma 90032 Vienas iš paprasčiausių, tačiau labai informatyvių būdų įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų riziką – lipidograma. Tai kraujo tyrimų grupė, padedanti nustatyti riebalų (lipidų) kiekį ir santykį organizme. Lipidogramos tyrimai ypač svarbūs, norint užkirsti kelią aterosklerozei, infarktui ar insultui, nes jie leidžia laiku pastebėti pavojingus pokyčius.	18,00 12,00
Gliukozė plazmoje GLU 1108 Pagrindinis tyrimas cukriniam diabetui diagnozuoti ir jo prevencijai, taip pat diabeto eigai sekti. Svarbiausias diabeto požymis – gliukozės padidėjimas kraujyje – hiperglikemija.	6,00 3,80
Magnis Mg 1206 Tyrimą rekomenduojama atlikti, kai nustatomos žemos kalio ir / ar kalcio koncentracijos kraujyje, taip pat sergant cukriniu diabetu, badaujant ar neadekvačiai maitinantis. Magnio tyrimą reikėtų atlikti, jei raumenis dažnai traukia mėšlungis.	6,50 4,20
TESTO Testosteronas 2207 Skydliaukės hormonų gamybą ir išsiskyrimą reguliuojantis hormonas. Tai vienas pagrindinių skydliaukės funkcijos rodiklių, leidžiantis įvertinti bendrą jos būklę.	17,50 11,50
CREA Kreatininas 1124 Tai vienas iš svarbiausių glomerulų filtracijos ir inkstų funkcijos rodiklių. Kreatinino kraujyje padaugėja, jei sutrinka inkstų, kaip kraujo filtro, funkcija. Tyrimas rekomenduojamas profilaktinio sveikatos patikrinimo metu, jei įtariate kokią nors inkstų ligą arba po ūmios infekcijos atsiradus inkstų funkcijos sutrikimui. Kreatinino kraujo tyrimas yra taip pat būtinas, jei žmogui jau yra diagnozuotas cukrinis diabetas.	6,00 4,00
E2 Estradiolis 2203 Tai vienas svarbiausių hormonų, veikiantis tiek moterų, tiek vyrų organizmuose. Tai aktyviausias estrogenas iki menopauzės, sintetinamas daugiausia kiaušidėse, tačiau svarbus ir vyrams. Nors jų organizme jis gaminamas mažesniais kiekiais, estradiolis būtinas kaulų, širdies ir nervų sistemos veiklai, lytinei funkcijai bei bendrai savijautai.	16,00 11,00

FAMILY CLINICS

Vilnius

Livo str. 37      
Viršuliškių str. 65A   
Antakalnio str. 45   
Šiaurės str. 37A   
Kareivių str. 9   
Ulonų str. 2   
Nidos str. 2   

Kaunas

Karaliaus Mindaugo ave. 38  
Savanorių ave. 97    
Sporto str. 3     

Šiauliai

A. Juliaus Greimo str. 77-2  

Klaipėda

Priestočio str. 16    
Taikos ave. 141A    
Pajūrio str. 5B   

Alytus

Dariaus ir Girėno str. 3-2  

Druskininkai

T. Kosciuškos str. 12   
Ateities str. 20A   
Ateities str. 1   

Telšiai

Turgaus str. 8  

Panevėžys

Klaipėdos str. 75    

Marijampolė

Kauno str. 21    

PROCEDURAL

Vilnius

Ukmergės str. 369  
S. Konarskio str. 2  
Ateities str. 91  

Kaunas

Kalantos str. 121-1  
K. Škirpos str. 17   
Veiverių str. 142   
Žemaičių sq. 37  

Klaipėda

Jūreivių str. 19  
Laukininkų str. 17  
Taikos ave. 28  

Šiauliai

Gegužių str. 49-98  
Vytauto str. 88  

Ukmergė

Anykščių In. 3  

Panevėžys

Respublikos str. 44  

Alytus

Naujoji str. 48  

Biržai

Vytauto str. 31  

Gargždai

Klaipėdos str. 40  

Utena

Utenio sq. 15  

Ignalina

Ligoninės str. 13A  

Jonava

Vasario 16-osios str. 60A  

Jurbarkas

Dariaus ir Girėno str. 60  

Kelmė

Vytauto Didžiojo str. 53  

Vilkaviškis

Basanavičiaus sq. 9  

Kėdainiai

Senosios Rinkos sq. 5-25  

Kretinga

Vilniaus str. 10  

Marijampolė

Kosmonautų str. 14A  
Kriaučiūno str. 2  

Mažeikiai

Žemaitijos str. 29  

Visaginas

Parko str. 7B  

Palanga

Gintaro str. 37 / Vytauto str. 118  

Plungė

J. Tumo-Vaižganto str. 34  

Prienai

Vytauto str. 21A  

Raseiniai

Vytauto Didžiojo str. 21  

Rokiškis

Respublikos str. 113A  

Šilutė

Turgaus str. 3  

Tauragė

Dariaus ir Girėno str. 28A  
Jūros str. 5  

Trakai

Vytauto str. 19-35  



Vaccinations



Blood tests



Medical services



Dental services



Diagnostic center



Magnetic resonance imaging



X-ray

